

farm & forst



Land- und Forsttechnik

...modern und leistungsstark

forst





Qualität die zieht... Starke und robuste Seilwinden für jedes Anforderungsprofil

Igland 3201 /4201



Zugkraft 3,2 bzw. 4,2 to
Seilzug/Hebelbedienung
Sicherheitsbandbremse,
für Traktoren ab 35 PS
**Komplettpreis-Aktionen - inkl.
Spezialseil 10mm, 2 x Choker-
ketten Seilhaken, Gelenkwelle**

Igland 55 A



Zugkraft 5,5 to, mech.
oder Elektrohydraulisch
Optimale Seilspulung
Aktiv-Rückeschild 1,5m
Sicherheitsbandbremse,
Eigengewicht 240 kg

Igland 60 M /EH



Profiwinde 6,0 to, mech.
oder Elektrohydraulisch
Pendeleinzug, Spuloptim.
Aktiv-Rückeschild 1,73m
Sicherheitsbandbremse,
Eigengewicht 380 kg

Igland 65 H



Top-Profiwinde 6,5 to, EH
(Zugkraft oberste Seillage: 4,7 to !)
mit Eigenversorgung
Pendeleinzug, hydraul.
Höhenverstellung, Aktiv-
Rückeschild 1,95m, SBB
Eigengewicht 615 kg

Seilwinden Optionen:



Funk 2 - 6 Kanal, Drehzahlregler,
stufenlos, Profifunkanlagen mit
Notruf, Motor an/aus, ZW ein, etc.



Igland Pullmatic: Hydraulischer
Seilausstoß und Einlaufbremse,
Spuloptimierung d. Anpressrolle




Profi-Getriebewinden **Unverwüstbar - Stark - Zuverlässig**



Hochleistungs-
Schneckengetriebe,
Nennbelast.: 20 to !

Igland 85 H



Profigetriebewinde 8,5 to
EH, Eigenversorgung,
hydraul. Einlauf-Höhen-
verstellung, Pendelrolle,
Spuloptimierung, Aktiv-
Rückeschild 2,1 m, Funk
Igland Pullmatic optional

Igland 5002 /6002



DT-Winde 2x5 / 2x6 to
EH-Steuerung, Eigenv.,
Propeller-Doppelpendel-
Einzug, Spezialrücke-
schild St52 - 2,05m, auch
für Fixmontage, mit div.
Anbaukonsolen lieferbar.

Igland 9002 Maxo



DT-Winde 2 x 9 to
EH-Steuerung, Eigenv.,
Propeller-Doppelpendel-
Einzug, Spezialrücke-
schild St52 - 2,05m, auch
für Fixmontage, mit div.
Anbaukonsolen, Funk lfb.

Igland 6002/9002 TLP



DT-Winde TLP
2x6 /2x9 to, EH
mit EV, Propellerein-
zug, TLP-Rückeschild 2.2m,
Spezial-Oberlenker für
Boden-Rückeo-
ptimierung
Spezialleichtbau 877 kg



Professionelle Holzbringung und rationelle Stammaufarbeitung



Forstanhänger mit Lenkachs-System

... unschlagbar im Gelände und Hanglagen!



Rückewagen von 8 bis 12 to, ausrüstbar mit Kränen von 5,1 bis 8,5m Reichweite, Standardausrüstung (ab 9to): mech. Hilfsantrieb, Hebelbedienung. Optional: Kran-Seilwinde, Feststellbremse u. Basispaket für Typisierung, Joysticksteuerung uvm.

*1) Standardausführung Bestseller Österreich

*1) **Igland 380, 9 to**
Swingtrac, S-Bremsen, Kran 36/63 s



Preiswerter Rückewagen für den Bauernwald, 9to, Swingtrac mit Lenkachse Bereifung 400/60-15,5/14 3 Rungenbänke, 2-Hebel-Euro-Bedienung, Kräne:

Type	Hub	Btto/Netto	Reichweite
31-51 kNm	31/25		5,1m
36-63s kNm	36/30		6,3m
37-67s kNm	37/31		6,7m

*1) **Igland 450, 10 to**
Swingtrac, S-Bremsen, Kran 49/68 s



Robuster Rückewagen für Semiprofis, 10 to, Swingtrac mit Lenkachse Bereifung 400/60-15,5/14 3 Rungenbänke, 2-Hebel-Euro-Bedienung, Kräne:

Type	Hub	Btto/Netto	Reichweite
36-63s kNm	36/30		6,3 m
49-68s kNm	49/44		6,8 m
56-69s kNm	56/43		6,9 m

*1) **Igland 480, 11 to**
Swingtrac, S-Bremsen, Kran 56/69 s



Starker Rückewagen für Profieinsatz, 11 to, Swingtrac mit Lenkachse Bereifung 400/60-15,5/14 3 Rungenbänke, 2-Hebel-Euro-Bedienung, Kräne:

Type	Hub	Btto/Netto	Reichweite
49-68s kNm	49/44		6,8 m
56-69s kNm	56/43		6,9 m
65-85s kNm	65/45		8,5 m

Greiferöffnung 131cm, Fl.:0,24m²

*1) **Igland 490, 12 to**
Swingtrac, S-Bremsen, Kran 65/85ss



Forstprofi-Rückewagen für Extremeinsatz, 12 to, Swingtrac mit Lenkachse Bereifung 500/19-45/17 3 Rungenbänke, 2-Hebel-Euro-Bedienung, Kräne:

Type	Hub	Btto/Netto	Reichweite
56-69s kNm	56/43		6,9 m
65-85s kNm	65/45		8,5 m

Greiferöffnung 131 cm
Greiferfläche 0,24m², Endlosrotator

Rückewagen Optionen:



Kran-Seilwinde 1601, 1,6 to 60m mit Funkbedieng.



PVG-Proportional Steuerung, Joystick Bedienung



500"er Forstbereifung Rungenverlängerung Beleuchtungsschiene

HYPRO

Traktorprozessoren

für 3-Punkt-Anbau und gezogene Modelle

Leistungsstarke, multifunktionelle Prozessoren für den Traktoranbau oder Gezogen, mit Aufnahmekran von 5 - 7m, Funk-Seilwinde, Arbeitstisch dreh- und schwenkbar mit Hanganpassung, Entastungsdurchmesser bis 40cm, Längen- u. Durchmesser-Messcomputer. Optional: Eigenversorgung, Joystick, Kranfixmontage, Gezogene Modelle für kleinere Traktoren.

Hypro 450 XL



3-P-Anbauprozessor Hebelbedienung, Schwenkradius 140° Entastung bis 40 cm, Vorschub > 3,5m/s 2-to Funkwinde u. Teleskopkran 6m

Hypro 755



Anbauprozessor, EH Joystickbedienung, Schwenkradius 280° Entastung bis 40 cm, Vorschub > 3,5m/s 2-to Funkwinde u. Teleskopkran 7 m EV für Frontmontage

Hypro 755 gezogen



Anhänge-Prozessor, EHC-Joystickbed., Schwenkradius 280° Entastung bis 40 cm, Vorschub > 3,5m/s 2-to Funkwinde u. Teleskopkran 7 m Eigenversorgung

Hypro Fällgreifer



FG 45, bis 45cm/dm Kippwinkel 100°, Säge mit Hydraulikmotor für stehende, liegende Stämme, Leichte Kranmontage am Rotator, Schnellkuppelsystem Gewicht 140 kg, 250bar

Service, Ersatzteile, Wartung - alles aus einer Hand...

Qualitativ hochwertige Mulch-, Häcksel- und Grünlandtechnik

Mulcher und Häcksler für Front- und Heckanbau Top-Preis/Leistung!!

Universal- und Spezialmulcher für Obst- u. Weingärten, Maisstroh, Grünbrache, Weide- u. Landschaftspflege.

Cabe RAE



Front/Heck, 1,3 bis 2,0m
Schlegel, Laufwalze, mech.
Seitenverschub, ab 20 PS

Cabe TVD



Heckmulcher, 1,6 bis 2,2m
Schlegel, Laufwalze, mech.
oder hydr. SV, ab 40 PS

TVR /TEN-TY



Robuste Front/Heckmulcher,
1,6 bis 2,8m, Schlegel, Lauf-
walze, hydr. SV, ab 60 PS

Cabe EN/A



Böschungsmulcher ENA/XS
Hanglagen +90/-70°,
Spezialrotor 1,3- 2,5 m,

seppi m.

Profi-Universalmulcher - Forstmulcher - Steinbrecher

Spezialmulcher für Obst- u. Weingärten, Grünbrache und Pflege, Forsthäcksler und Fräsen, Steinbrecher

APPLE Vario 135-185 cm
170-230 cm



Kreiselmulcher mit hydraul.
Seitenverschub 25/30cm
Stützräder Höhen- u. Seiten
verstellbar, Geschw.: 6-9 km/h

Profimulcher S9 Arb.Breiten
200-300 cm



Starker Universal-Mulcher
Langlebiges Profigerät zer-
kleinert Material bis 9cm/dm
hydraul. Heckhaube, hydr.SV

MIDIFORST dt Arb.Breiten
200-250 cm



Starker Forstmulcher -30cm
dm bei 1-5 km/h, 1000 U/min.
Rotor mit schwingenden
oder festen Werkzeugen

STARSOIL Arb.Breiten
175-250 cm



Forstfräse u. Steinbrecher
bis 30cm/Stein 40cm/Holz
fräst Boden, Wege, Wurzeln
mit Walze oder Planierschild

McHale Profi-Ballenpressen, Wickelsysteme u. Kombigeräte

Hochleistungs-Rundballenpressen F5400/V660
Halb- und vollautomatisch, Pick-Up, versch. Schneidwerke



McHale - Fusion 2
Press/Wickelkombination



Rundballen/Quaderballenwickler
verschiedene gezogene u. 3-Punkt-Modelle



SIP Düngen - Mähen - Schwaden - Zetten Zukunftsweisende Grünlandtechnik

Stalldungstreuer
von 3,5 bis 12 to



SIP - Miststreuer

Scheiben- und Trommelmäherwerke
für Front- u. Heckanbau von 1,65 bis 3.7m



Roto Drum 165-220



Silvercut 270 - 380

Schwader 1-u. 2-Rotorsysteme von 3 - 8m
Zettwender 2-14 Kreiselsysteme von 2,2 - 14m



SIP - Schwader STAR







SIP - Zetter SPIDER

Brennholz-Spezial: Häcksler, Kreissägen, Säge- u. Spaltautomaten



Forst- und Brennholztechnik - Qualität made in Germany

Brennholz-Spezial
Sonderaktionen

Kappsäge KS 600/700E/ Z	Wippsäge SP-Woody 701	Säge/Spalter SSM 270	Säge-/Spaltautomat KSA380
<p>ab 1.499,--</p>  <p>E-Motor 3 bzw. 5,2 kW oder Zapfwellenantrieb Schnitttiefe 200/250mm</p>	<p>ab 995,--</p>  <p>Leichtgängige Wippe (!) Schiebestange, 5,5kW Tiefe 250mm, HM700/30</p>	<p>ab 5.990,--</p>  <p>700mm/HM-Blatt 4er-Spalt- Kreuz, Zapfw. oder Kombi Tiefe 270mm, 250-500mm</p>	<p>ab 11.990,--</p>  <p>Zapfw. oder E-Motor, Förderb. Hölzer bis 37cm/dm, Scheit- länge 20-52cm, 9 to, ab 30PS</p>
Holzverladezange HVZ1300	Rückezange HRZ Lader	Holzrückekran HRK	Rückholspalter RHS 32 Z
<p>ab 2.690,--</p>  <p>Komplett mit 3to-Rotator 900 Nm, E-Ventil 12 V, 9,5 to Öffnung bis 1,28m</p>	<p>ab 5.850,--</p>  <p>Kombigerät ab 55 PS, Aus- schub 600mm mech, 180°, 12 to Hub, Rotator, 395 kg</p>	<p>ab 10.990,--</p>  <p>Komfort-Steuerung, hydr. AS Öffnung 1300mm, 9,5to, hydr. Schwenkwerk 180°, Rotator mit Schild u. Laufachse</p>	<p>ab 11.490,--</p>  <p>Mobilspalter 32 to, bis 120cm Stämme, hydr. Spaltkreuz u. hydr. Stammheber, Zapfw. Antr.</p>



Trommelsäge

Automatische Trommelsäge mit 4 Kanälen, schnelles Sägen bei enorm hoher Leistung. Werkzeuglose (!) Schnittlängenverstellung von von 25 - 50 cm. Kein Trommelwechsel nötig. Durch Schrägstellung der Trommel rutscht das Holz automatisch zum Sägeblatt. Kein Schieben und Wippen nötig!

Trommelsäge SAT 4-700



autom.
4-Kanal-
Säge!

Neu!



Scheibenhacker

Hacker für 3-Punkt-Montage. Beschickung in gehobenem o. abgesenktem Zustand. Hydraulischer Einzug für Geäst oder Stammholz bis 25cm/dm !! 4-Messer-System, Schnitzellänge von 5 - 20mm. Zapfwellenantrieb, Abschaltautomatik in Serie.

Turbo-Hacker 250 H



für Hölzer
bis 25cm/dm



...moderne, leistungsstarke Land- und Forsttechnik

Firmenareal Deutschlandsberg



Büro - Verwaltung - Präsentation



Moderne, EDV unterstützte Verwaltung ermöglicht es, unsere Kunden gezielt über aktuelle Produkthanfragen zu informieren und vor Ort die Produkte zu präsentieren.

Verkauf - Beratung



Gezielte, fachkompetente Produktberatung abgestimmt auf die Wünsche u. Anforderungen jedes einzelnen Kunden ist uns sehr wichtig.

Ersatzteile - Zubehör



Ca. 10.000 Ersatz-, Verschleiß- und Normteile auf Lager, gewährleisten eine schnelle und sichere Versorgung für alle Geräte unseres Vertriebsprogramms.

Werkstatt/Service/Kundendienst



Service- und Reparaturarbeiten in unserer Werkstatt - unter Verwendung modernster Prüf- und Hilfsmittel für alle mechanischen und hydraulischen Bereiche - garantieren zufriedene Kunden. Darüber hinaus bieten wir österreichweit flächendeckend Technischen Kundendienst, Hauszustellung und Auslieferung.



Einmann Erdbohrgeräte - Ideal für Garten, Landschaftsbau etc.



bereits ab 810,-

Spessart Woody HS7, 7to - 3,0 kW f. Meter- u. Kurzholz, Fahrwerk



BGU Rückezangen mit Teleskopauschub mechanisch u. hydraulisch, viele Optionen

Kleingeräte Aktionen Zubehör



Pfanner-Schutzbekleidung Jonsered-Husqvarna Sägen



Top-Preis

BGU Holzbündelgeräte praxisbewährt, kostengünstig



bereits ab 1.450,-

Pendeldüngerstreuer (System Vicon) 400-1000L



bereits ab 3.590,-

Allzweckhäcksler GSZ/ GSE (7kW) Holz-dm/120mm, 34 Schlaghämmer



bereits ab 1.895,-

BGU Tisch/Wippsäge 780 - 7,5 kW Blatt 700/30mm, inkl. Fahrwerk



Ihr Stützpunkt im Bezirk Deutschlandsberg
Reparaturen - Pickerl-Service - Gebrauchstraktore



Alle Geräte, technische Daten und einige Videos im Praxiseinsatz finden Sie auf unserer umfangreichen Homepage. Alle Angaben, technischen Daten u. Preise sind der Änderung vorbehalten.


www.farmundforst.at



Land- und Forstmaschinen



Und so finden Sie uns:



Farm & Forst Maschinenhandel GmbH u. Co KG
A-8530 Deutschlandsberg - Mostbauerstraße 5

Tel 03462/2423-0 - Fax 03462/2423-13 - e-mail: info@farmundforst.at

Verkauf: Richard Krainer 0664 / 166 944 1 oder Franz Kohler 0664 / 31 000 24